

Η

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

4^ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 9 Οκτωβρίου 2023 με την εξής σύνθεση: Βασιλική Καραδήμα Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Μαρία Μανδράκη Μέλη.

Για να εξετάσει την από 31.08.2023 με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1318/31.08.2023 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στο «...», όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κατά του «...» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ' αριθμ. 308/7.08.2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης του υπ' αριθμ. 1/31.07.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου (εφεξής η «προσβαλλόμενη») και

Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...» (εφεξής ο «παρεμβαίνων»), που εδρεύει στην «...», όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την προδικαστική προσφυγή του, ο προσφεύγων αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το σκέλος που κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού.

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο κατά τα άρθρα 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 15.000 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

παράβολο με κωδικό «...» την από 31.08.2023 πληρωμή στην OPTIMA BANK και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης), το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης, σχετικά με την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι 6.209.171,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Επειδή, με την από «...» Διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «...», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, ο οποίος αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 31.05.2023 με Α.Δ.Α.Μ. «...», καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο επίμαχος διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό «...». Ως εκ τούτου, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή, ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.

3. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, καθώςον κατατέθηκε στις 31.08.2023 στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 23.08.2023 και εν γένει παραδεκτά.

4. Επειδή, ο παρεμβαίνων κατέθεσε μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 11.09.2023, ήτοι εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η υπό κρίση πρώτ προδικαστική προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή την 1.09.2023, τη με ΓΑΚ ΠΑΡ 3516/2023 παρέμβασή του επί της προσφυγής, για την οποία θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς η προσφορά του έχει κριθεί αποδεκτή και έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού.

5. Επειδή, ο προσφεύγων στις 22.09.2023, ήτοι εκπροθέσμως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4782/2021, δοθέντος ότι οι απόψεις της

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

αναθέτουσας αρχής κοινοποιήθηκαν στις 14.09.2023, υπέβαλε μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού υπόμνημα επί των απόψεων και της παρέμβασης, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη από το Κλιμάκιο.

6. Επειδή, στον υπό κρίση διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο οικονομικοί φορείς, ήτοι ο προσφεύγων και ο παρεμβαίνων. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, αμφότερες οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και ανακηρύχθηκε ο παρεμβαίνων προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού, ο δε προσφεύγων κατατάχτηκε δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας.

7. Επειδή, ο προσφεύγων, ως προσφέρων του εν θέματι διαγωνισμού του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και κατατάχτηκε δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης ως βλαπτόμενος, κατά το μέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του παρεμβαίνοντος ερειδόμενο στη ζημία του από τυχόν παράνομη συμμετοχή τρίτου στο διαγωνισμό και στο επιδιωκόμενο όφελος από την απόρριψη της προσφοράς του, επιδιώκοντας ευλόγως να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.

8. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 " Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ) ΦΕΚ Α' 200/24.10.16" ορίζει ότι: «1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρθρων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών [...] 2. Τα έγγραφα της σύμβασης...περιέχουν ιδίως : [...]β) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων [...]ιζ) τους απαραίτους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς, κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα, όπως δηλώσεις και δικαιολογητικά[...].».

9. Επειδή, το άρθρο 54 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περ.1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της[...]. Όπου δε η πλήρωση των προδιαγραφών επισημαίνεται ως απαίτηση, καθίσταται σαφές ότι οι τεχνικές προδιαγραφές συνιστούν απαραίτητους όρους της διακήρυξης (βλ. απόφαση ΔΕΕ της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2013, C-561/12 Nordecon AS, Ramboll Eesti AS κατά Rahandusministeerium).

10. Επειδή, το άρθρο 82 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη[...].».

11. Επειδή, το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'36) και ισχύει, ορίζει ότι : «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή της αναθέτουσας αρχής να αφορά στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα (ΣΤΕ ΕΠΑν 237/2021). Η ανωτέρω, όμως, δυνατότητα συμπλήρωσης-διευκρίνησης προϋποθέτει αναγκαίως να έχει προηγηθεί σχετική απάντηση/εγγραφή στην προσφορά, που δεν ισχύει όμως σε περίπτωση παντελούς ελλείψεως ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς (ΔεφΧανίων 18/2022), οπότε η συμπλήρωση αυτών θα συνιστούσε μεταγενέστερη (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) τροποποίηση της προσφοράς που έχει υποβληθεί κατά καταστρατήγηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της νομιμότητας.

12. Επειδή, στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι : « ... Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :[...] β) η παρούσα διακήρυξη, [...] στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, [...]το τεύχος τεχνικής περιγραφής ΗΜ και τεχνικές προδιαγραφές ια) τεχνική έκθεση «...» μελέτης [...] 22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων οφείλει να διαθέτει σε ισχύ τα παρακάτω Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας: [...]ΣΤ) Πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος των άρθρων (Α.Τ. Ζ 59 και Ζ60) με τα πρότυπα όπως αυτά προσδιορίζονται στα εν λόγω άρθρα του τιμολογίου,

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή ή προμηθευτή με τον οικονομικό φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη. Ζ) Πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος του άρθρου (Α.Τ. Ζ 70) με τα πρότυπα όπως αυτά προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο του τιμολογίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή ή προμηθευτή με τον οικονομικό φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη. Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση και σε όσα πιστοποιητικά και εκθέσεις αναφέρονται στα άρθρα (Α.Τ. Ζ59, Ζ60 και Α.Τ. Ζ70), τα οποία οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών [...] 23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε1 [...] ΣΤ) Πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος των άρθρων (Α.Τ. Ζ 59 και Ζ60) με τα πρότυπα όπως αυτά προσδιορίζονται στα εν λόγω άρθρα του τιμολογίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή ή προμηθευτή με τον οικονομικό φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη. Ζ) Πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος του άρθρου (Α.Τ. Ζ 70) με τα πρότυπα όπως αυτά προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο του τιμολογίου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή ή προμηθευτή με τον οικονομικό φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη [...]

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω: 24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία: [...] γ) τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις συμμόρφωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 23.7 της παρούσας [...]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ [...] Α.Τ.: Ζ59 ΑΤΗΕ Ν60.10.40.1 «...» τύπου βραχίονα «...» για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 7μ, χωρίς βραχίονα, με «...» ΙΣΧΥΟΣ <40W, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ >5400Lm ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000K ΚΑΙ CRI>70 [...] - Το «...» θα έχει γραπτή εγγύηση δέκα

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

(10) τουλάχιστον ετών και θα έχει τις εξής προδιαγραφές: [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής του Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, IEC/TR 62778. Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...» [...] A.T.: Z60 ATHE N60.10.40.2 «...» τύπου βραχίονα «...», με τον βραχίονα, με «...» ΙΣΧΥΟΣ <50W, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ >6750Lm ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000K ΚΑΙ CRI>70 [...] Το «...» θα έχει γραπτή εγγύηση δέκα (10) τουλάχιστον ετών και θα έχει τις εξής προδιαγραφές: [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής του Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, IEC/TR 62778. Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...». [...] A.T.: Z70 ATHE NZ3.2.3 «...» Πεζοδρόμου για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού 4μ, με «...» ΙΣΧΥΟΣ <14W, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ >1800Lm

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000K ΚΑΙ CRI \geq 70 [...] - Το «...» θα έχει γραπτή εγγύηση δέκα (10) τουλάχιστον ετών και θα έχει τις εξής προδιαγραφές: [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής του Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, IEC/TR 62778. Το «...» θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...» [...] Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 5.1 «...» Μοντέλο 5.1.1 Εισαγωγή Η κάλυψη των «...» απαιτήσεων με τον τρόπο που καθορίζονται στη συνέχεια, αποτελεί ουσιώδης τεχνική απαίτηση. 5.1.2 Λογισμικό Οι «...» μελέτες θα κατατεθούν σε μορφή PDF και σε ηλεκτρονική μορφή (.EVO) και θα προέρχονται από το ελεύθερης πρόσβασης πρόγραμμα Dialux EVO 10.1 (ή νεότερη έκδοση) το οποίο θα χρησιμοποιείται για την κοινή αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων. Εκτός των αρχείων Dialux (.PDF και .EVO) πρέπει να κατατεθούν και τα LDT ή IES αρχεία με τα οποία έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες 5.1.3 Αξιολόγηση μελετών. Στις «...» μελέτες αξιολογούνται τα εξής:[...] 5.1.4 Κανόνες «...» μοντέλου Για την εκτέλεση των «...» μελετών, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής επί ποινή αποκλεισμού: [...] 5.1.5 Πίνακας «...» απαιτήσεων 5.2 Μονό «...» επί ιστού 4m Για των «...» θα τοποθετηθούν μονά «...» κορυφής σε ιστούς ύψους 4m. Η θέσης τους φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 5.2.1 «...» κορυφής (ύψος συναρμολόγησης: 4m) Το «...» θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: [...] Η αντοχή σε κρούσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον IK09 κατά EN 62262. [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ελέγχου τύπου NEMA ANSI

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

C136.41 7 Pin male, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του «...» [...] Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει ελέγχονται ως προς την ανθεκτικότητα στην διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227 για 1.000 ώρες (Δοκιμές διάβρωσης-Salt Spray Test).[...] Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο Έλεγχος και πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής του. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2- 3, EN 62471, IEC/TR 62778. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000- 3-3, EN 55015, EN 61547. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EC. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...». [...]Εγγραφή δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη κατ' ελάχιστον. [...]5.3. «...» τύπου βραχίονα οδο φωτισμού (ύψος συναρμολόγησης: 7m) Το «...» θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: [...]Η αντοχή σε κρούσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον IK09 κατά EN 62262. [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ελέγχου τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του «...» [...] Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει ελέγχονται ως προς την ανθεκτικότητα στην διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227 για 1.000 ώρες (Δοκιμές διάβρωσης-Salt Spray Test).[...] Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο Έλεγχος και πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

παραγωγής του. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2- 3, EN 62471, IEC/TR 62778. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000- 3-3, EN 55015, EN 61547. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EC. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...». [...] Εγγραφή δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη κατ' ελάχιστον. 5.4. «...» τύπου βραχίονα οδοφωτισμού Το «...» θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: [...] Η αντοχή σε κρούσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον IK09 κατά EN 62262. [...] Το «...» θα πρέπει να διαθέτει βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ελέγχου τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του «...» [...] Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει ελέγχονται ως προς την ανθεκτικότητα στην διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227 για 1.000 ώρες (Δοκιμές διάβρωσης-Salt Spray Test). [...] Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο Έλεγχος και πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής του. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD 2006/95/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2- 3, EN 62471, IEC/TR 62778. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη. Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000- 3-3, EN 55015, EN 61547. Τα προσφερόμενα «...» θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EC. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) και διαχείρισης

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001:2018), για κατασκευή «...». [...] Έγγραφο δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη κατ' ελάχιστον...». Κατά δε τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων. Επομένως, η αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.

13. Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι μη νομίμως κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος διότι δεν προσκόμισε με την προσφορά του για τα προϊόντα με αριθμ. Τιμολογίου Μελέτης Z59, Z60 και Z70 πιστοποιητικά και εκθέσεις ελέγχου κατά τα πρότυπα EN 60598 ή EN 60529 για τον βαθμό στεγανότητας και EN 62262 για την αντοχή σε κρούσεις, ISO 9227 για την ανθεκτικότητα στη διάβρωση, εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EC καθώς και έγγραφο δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη. Επίσης, κατά τον προσφεύγοντα, τα τρία προσφερόμενα από τον παρεμβαίνοντα «...» δεν διαθέτουν ηλεκτρική κλάση μόνωσης CLASS I αντί για CLASS II, ούτε βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων του τιμολογίου. Πέραν των ανωτέρω, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι ο παρεμβαίνων δεν έχει προσκομίσει «...» μελέτη καθώς και αρχεία LDT ή IES με βάση τα οποία έγινε η μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 5.1.2 του τεύχους της τεχνικής περιγραφής ΗΜ, τα οποία είναι απαραίτητα για την κοινή αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων.

14. Επειδή, στο άρθρο 2.1 της διακήρυξης σαφώς ορίζεται ότι τα τεύχη «τιμολόγιο δημοπράτησης» και «τεχνική περιγραφή ΗΜ και τεχνικές προδιαγραφές», αποτελούν έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και άρα, αμφότερα εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού και οι όροι τους είναι δεσμευτικοί για τους διαγωνιζόμενους, εφόσον δεν αμφισβητήθηκαν. Περαιτέρω, εκ της συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 22.Ε, 23.7 και 24.2 της διακήρυξης, προκύπτει ρητώς ότι, κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών, οι συμμετέχοντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν πιστοποιητικά και εκθέσεις ελέγχου προς απόδειξη της συμμόρφωσης των προσφερόμενων εκ μέρους τους προϊόντων για τα άρθρα Z59, Z60 και Z70 του τιμολογίου σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα του τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι η διακήρυξη απαιτεί τη σωρευτική προσκόμιση πιστοποιητικών και εκθέσεων ελέγχου για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα ,κατά τα άρθρα Z59, Z60 και Z70 του τιμολογίου πρότυπα και δεν αρκεί η υποβολή είτε πιστοποιητικών είτε εκθέσεων ελέγχου για έκαστο πρότυπο. Ειδικότερα, στα άρθρα Z59, Z60 και Z70 του τιμολογίου προβλέπεται ότι τα προσφερόμενα «...» πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση α) κατά ENEC ή ισοδύναμη για να ελέγχεται στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3), η ετήσια επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής και η διαρκής παρακολούθηση παραγωγής, β) κατά την Οδηγία LVD 2006/95/EC και τα πρότυπα εναρμόνισης: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, IEC/TR 62778 και γ) κατά την Οδηγία EMC 2004/108/EC και τα πρότυπα εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547, επίσης δε απαιτείται ο κατασκευαστής των προσφερόμενων «...» να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2015, 14001:2015 45001:2018. Εξάλλου, στο τεύχος «τεχνική περιγραφή ΗΜ και τεχνικές προδιαγραφές», αφενός μεν επαναλαμβάνεται η απαίτηση συμμόρφωσης των προσφερόμενων «...» με τα ίδια πρότυπα, πιστοποιήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στα άρθρα Z59, Z60 και Z70 του τιμολογίου (EN 60598-1, EN 60598 2-3, οδηγία LVD 2006/95/EC EN 62471, IEC/TR 62778, Οδηγία EMC 2004/108/EC, EN 61000-

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547, πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2015, 14001:2015 45001:2018 του κατασκευαστή) και επιπροσθέτως, τίθενται για τα προσφερόμενα «...» οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές α) η αντοχή σε κρούσεις να είναι τουλάχιστον IK09 κατά EN 62262, β) να διαθέτουν βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ελέγχου τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male, γ) να συμμορφώνονται ως προς την ανθεκτικότητα στην διάβρωση με το πρότυπο ISO 9227 για 1.000 ώρες (Δοκιμές διάβρωσης-Salt Spray Test), δ) να συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EC και ε) να προσκομιστεί έγγραφη δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη. Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5.1.2 του τεύχους «τεχνική περιγραφή ΗΜ και τεχνικές προδιαγραφές» απαιτείται η κατάθεση «...» μελετών σε μορφή PDF και σε ηλεκτρονική μορφή (.EVO) καθώς και των αρχείων LDT ή IES με τα οποία έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες, η εν λόγω δε υποχρέωση βαρύνει τον υποψήφιο, ως σαφώς προκύπτει από την αναφορά σε αξιολόγηση των συμμετεχόντων και σε, επι ποινή αποκλεισμού, στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την εκτέλεση των «...» μελετών. Επομένως, στοιχειοθετείται λόγος απόρριψης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της προσφοράς όχι μόνον με τις προβλέψεις των άρθρων 22.E, 23.7 και 24.2 της διακήρυξης αλλά και με τους λοιπούς όρους που ρητά θέτουν τα άρθρα Z59, 60 και 70 του τιμολογίου και τα άρθρα της τεχνικής περιγραφής ΗΜ, η εν λόγω δε υποχρέωση δεν αναιρείται από το γεγονός ότι το κριτήριο ανάθεσης του υπό κρίση διαγωνισμού είναι μόνον η τιμή (βλ. *ad hoc* ΔΕφΘεσ/κης 157/2023).

15. Επειδή, ως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο παρεμβαίνων προσκόμισε με την προσφορά του φάκελο υπό τίτλο «brochures(1).zip», στον οποίο επισυνάπτονται α) τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων πιστοποιητικών του κατασκευαστικού οίκου «...» (υποφάκελος brochures), β) δηλώσεις συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή (υποφάκελος CE), γ) υπεύθυνες δηλώσεις της εταιρίας «...» περί συνεργασίας και προμήθειας στον παρεμβαίνοντα των προσφερόμενων «...» (υποφάκελος declarations), δ) πιστοποιητικά ENEC περί συμμόρφωσης με τα

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

πρότυπα EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/C11:2005, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 62301, EN 62262:2002, EN 62471 (υποφάκελος ENEC), ε) πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2015, 14001:2015 45001:2018 του κατασκευαστή (υποφάκελος ISO) και στ) εκθέσεις ελέγχου κατά τα πρότυπα IES LM-79-19 και EN 13032-1:2004+A1:2012 (υποφάκελος LM79). Ως εκ τούτου, ο παρεμβαίνων δεν έχει προσκομίσει αφενός μεν εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης των προσφερόμενων «...» κατά τα πρότυπα EN 60598-1, 60598 2-3 και τις οδηγίες LVD 2006/95/EC και EMC 2004/108/EC, η υποβολή των οποίων απαιτείται ρητώς από τα άρθρα 22.3 και 23.7 της διακήρυξης και τα άρθρα Z59, 60 και 70 του τιμολογίου, και αφετέρου τις προβλεπόμενες στην τεχνική περιγραφή εκθέσεις ελέγχου της συμμόρφωσης των προσφερόμενων «...» κατά το πρότυπο EN 62262 για την αντοχή σε κρούσεις και της συμφωνίας με την οδηγία RoHS 2011/65/EC. Επίσης, δεν έχει κατατεθεί «...» μελέτη (με τα συνοδευτικά της αρχεία), ούτε ISO 9227 για την ανθεκτικότητα στη διάβρωση, όπως ελλείπει και η έγγραφη δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη. Προδήλως αβασίμως ο παρεμβαίνων υποστηρίζει ότι έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 23.7 της διακήρυξης και το τιμολόγιο έγγραφα. Επίσης, αβασίμως ο παρεμβαίνων, χωρίς να αμφισβητεί την παράλειψη υποβολής στην προσφορά του των πιστοποιητικών, εκθέσεων ελέγχου και εγγράφων που απαιτούνται με το τεύχος της τεχνικής περιγραφής, προβάλλει ότι η επίμαχη υποχρέωση δεν προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και ότι υφίσταται ασάφεια ως προς το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι η ανωτέρω υποχρέωση των υποψηφίων απορρέει σαφώς από συμβατικό τεύχος, το οποίο εντάσσεται στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού και δεσμεύει τον παρεμβαίνοντα, εφ' όσον δεν προκύπτει ότι αμφισβήτησε επικαίρως τη νομιμότητά του, η υποχρέωση δε αυτή ευχερώς μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τον επαρκώς ενημερωμένο υποψήφιο (βλ. *ad hoc* ΔΕφΘεσ/κης 157/2023). Η δε μη πρόβλεψη διακριτού υποφακέλου τεχνικής προσφοράς και σταδίου αξιολόγησης τεχνικών προσφορών δεν συνεπάγεται και την

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

αδυναμία προσκόμισης στην προσφορά εγγράφων που προβλέπονται ρητώς και σαφώς στα τεύχη του διαγωνισμού, όπως, εν προκειμένω, τα ζητούμενα από το τεύχος της τεχνικής περιγραφής, τη συμπερίληψη των οποίων στην προσφορά θέσπισε η ίδια η αναθέτουσα αρχή, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της θα πρέπει να απορριφθούν. Άλλωστε, αλυσιτελώς ο παρεμβαίνων επικαλείται νομολογία προγενέστερη του ν. 4412/2016, βάσει της αρχής της αυτοτέλειας των διαγωνισμών αλλά και της ήδη προεκτεθείσας πρόσφατης νομολογίας περί της δεσμευτικότητας του συνόλων των τευχών του διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω, εκ των υποβληθέντων εγγράφων του παρεμβαίνοντος δεν αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα «...» διαθέτουν, κατα την απαίτηση της τεχνικής περιγραφής, βάση NEMA ANSI C136.41 7 Pin female για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ελέγχου τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male, ως βασίμως υποστηρίζει ο προσφεύγων, απορριπτομένων των αιτιάσεων του παρεμβαίνοντος περί αοριστίας του προβληθέντος ισχυρισμού. Σημειωτέον ότι οι προεκτεθείσες πλημμέλειες της προσφοράς του παρεμβαίνοντος δεν είναι δεκτικές διευκρίνισης σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, διότι τούτο θα συνεπάγονταν, κατά τα εκτεθέντα υπό σκέψη 11, την εκ των υστέρων ανεπίτρεπτη τροποποίηση της προσφοράς του δια της μεταγενέστερης το πρώτον υποβολής απαιτούμενων, επί ποινή αποκλεισμού, από τα συμβατικά τεύχη εγγράφων και τη θεραπεία πλημμέλειας που επάγεται αποκλεισμό. Συνεπώς, βάσει των προεκτεθέντων, η αναθέτουσα αρχή όφειλε, κατά δεσμία αρμοδιότητα, να απορρίψει την προσφορά του παρεμβαίνοντος και οι σχετικοί λόγοι της προσφυγής θα πρέπει να γίνουν δεκτοί ως βάσιμοι.

16. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να απορριφθεί η παρέμβαση, να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 308/7.08.2023 απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά το σκέλος που κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού και να επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων ,κατ' άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Για τους λόγους αυτούς

Αριθμός απόφασης: 1461 / 2023

Δέχεται την προσφυγή

Απορρίπτει την παρέμβαση

Ακυρώνει την υπ' αριθμ. 308/7.08.2023 απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας

Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα του παραβόλου ποσού 15.000€

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2023 και εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2023 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ**